Observations biologiques faites sur quelques Insectes coléoptères,

PAR M. ANDRÉ MELLERIO.

1" ABERBATION GÉNITALE CHEZ LES LUCANUS.

Dans le Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle (n° 6, 1917), M. Alphonse Labitte a relaté plusieurs cas d'aberration génitale chez les Insectes, dont certains ont été observés par lui-même.

Voici, à l'appui, un nouvean fait :

8 juillet 1917. — Je possédai en ménagerie 3 Lucunus cervus o, de tailles dissérentes, mais je n'avais point de femelles vivantes.

Ayant des femelles mortes de l'année précédente, complètement desséchées, j'en placai deux dans la cage où se trouvaient les trois màles.

Au bout de 10 minutes environ, le plus grand des Lucanes se plaça sur l'une des femelles, cherchant à s'y accoupler. Il demeura ainsi pendant 8 minutes, puis il roula la femelle de travers. Je l'enlevai. Il revint alors à la seconde femelle et se remit en posture. Un second Lucane se rapprocha du groupe et vint s'y superposer, accolant par aberration son congénère mâle. Aucune bataille, d'ailleurs. L'assemblage ainsi formé de manière hétéroclite se maintint plus de 7 minutes.

J'enlevai alors la femelle desséchée; les deux mâles demenrèrent superposés pendant 30 minutes. Survint alors le troisième Lucane. D'un coup de mandibules, il désarçonna le deuxième Lucane. Allait-il prendre sa place? Une lutte allait-elle s'engager? — Non, les trois Lucanes s'en furent paisiblement, ne s'occupant plus des vieilles femelles desséchées.

Cette scène dura environ une heure.

2º ACCOUPLEMENT DES CARABES D'ESPÈCES DIFFÉRENTES.

Dans un article du Mercure de France (16 juin 1917, Ménagerie d'Insectes), M. Alphonse Labitte signalait un élevage qu'il fit de larves provenant de l'accouplement d'un Carabus Mouilis & avec un C. Violaceus Q.

Mon attention fut ainsi attirée sur le métissage des Carabes et fut cause que je tins compte des observations suivantes, relatées exactement.

Accouplement d'un C. Monilis & et d'un C. Auratus Q.

19 août 1917. — Un C. Monilis & s'accouple avec un C. Auratus Q. Il est 3 heures 1/4 de l'après-midi. (Dans la ménagerie où se tronvait une femelle de C. Monilis.) L'accouplement effectué, le C. Monilis & de plus forte taille que le C. Auratus Q, cherche à se dégager et n'y parvient pas. Vers 10 heures 1/2 du soir, sa situation n'a pas changé. Le C. Auratus Q paraît mort. Son compagnon la véhicule après lui, va, vient et se nourrit.

20 août 1917. — Le C. Monilis & continue ses allées et venues sans pouvoir se débarrasser du corps du C. Auratus Q.

Le même jour, à 5 heures 1/2 de l'après-midi, il parvient à se libérer, mais il conserve à l'arrière-train une partie détachée des organes de la femelle morte.

23 août 1917. — Le C. Monilis of est trouvé mort dans la ménagerie.